Standardprogramm mit Konfektion von Profilen und LED Stripes





by verbeek v10

Individuelle und montagefertige Anfertigung von linearen LED-Beleuchtungen







V wie **v**ielseitig, bis IP68 und für alle Bänder und RGBW

empf. Verkaufspreise inkl. 19% ges. MWSt. / Stck.





begehbar und geeignet für die Bodeneinbaumontage empf. Verkaufspreise inkl. 19% ges. MWSt. / Stck.








Alu-Profil 2 mtr lang silber eloxiert 931 53 44,40 €



Alu-Profil 2 mtr lang weiß lackiert 931 02 55,20 €



Abdeckung 2 mtr lang PC milchweiß zum Einschieben oder Einclipsen, 56% Lichtdurchlass 931.1 49,20 €





ABS Endkappen silber mit Loch 931.3s
ABS Endkappen silber ohne Loch 931.4s jeweils




ABS Endkappen weiß mit Loch 931.3w
ABS Endkappen weiß ohne Loch 931.4w










Halteklammer aus Federstahl für Aufbaumontagen an Decken und Wänden 905.8 1,45 €












Filigran und flach bis IP64 für alle sichtbaren Anwendungen empf. Verkaufspreise inkl. 19% ges. MWSt. / Stck.









Hinweis:

IP64 wird erreicht durch längsweises Einlegen des Dichtgummis sowie duch Einkleben des Zuleitungskabels und der Endkappen auf beiden Seitenenden.

Gerne liefern wir Ihr LED-FLex Band mit endseits angelötetem Zuleitungskabel in gewünschter Länge passend zur Endkappe mit Zugentlastung aus.


Anwendung:

- durch die schöne und filigrane Optik sehr gut geeignet für alle sichtbaren Aufbau-Anwendungen
- für Feuchträume
- als Einzelleuchte, zum Beispiel abgehängt als filigrane Pendelleuchte
- durch gewölbte Abdeckung breitstrahlende Lichtabgabe

Quadratisch und klein für Einbringmontagen empf. Verkaufspreise inkl. 19% ges. MWSt. / Stck.







	Alu-Profil 2 mtr lang silber eloxiert	930 53	48,00€
I.D.	Satz Endkappen silber mit Loch	930.4	4,90 €
	Satz Endkappen silber ohne Loch	930.5	4,90 €
	Abdeckung 2 mtr lang klar zum Einschieben	930.1	19,50€
	Abdeckung 2 mtr lang matt zum Einschieben	930.2	19,50 €
	Abdeckung 2 mtr lang opal zum Einschieben	930.3	19,50€
	Halteklammer 12 mm glatt 2 Stück	930.6	9,20€
400	Halteklammer 12 mm konisch 2 Stück	930.7	10,80€


Anwendung:

- indirekte Beleuchtung mit flacher Abdeckung 10 x 2 mm
- flächenbündige Einbaumontagen in Wänden und Decken
- flächenbündige Lichtkanäle

Die praktischen Einlegeprofile für Einbringmontagen

empf. Verkaufspreise inkl. 19% ges. MWSt. / Stck.





Flexible Lichtbänder für für alle Anwendungsbereiche empf. Verkaufspreise inkl. 19% ges. MWSt. / mtr.





LED Flex Module sind in der Regel auf einer 5 Meter Rolle gespult. Je nach Typ sind die Module in festen Abständen einfach trennbar und kürzbar. Alle Module besitzen rückseitig ein haftstarkes Klebeband zum Aufkleben auf das entsprechende Trägerprofil. Die Trägerprofile müssen die Wärme entsprechend der verwendeten Lichtleistung gut und sicher abführen können.

Der Vielzahl der Flex Module sind kaum Grenzen gesetzt. Je nach Verwendungszweck eignet sich häufig ein anderes bestimmtes Band. Daher führen wir nachstehend nur eine kleine Auswahl an Bändern auf.

Bitte fragen Sie Ihr konkretes Wunsch-LED-Band bei uns an.

Die Grundkennzeichnung der Flex-Module:

LF <u>2835</u> . <u>12</u> <u>19</u> <u>30</u> <u>Eigenschaft</u> LED Volt | Lichtfarbe (x100) | Watt/m sofern vorhanden

Die zusätzlichen Angaben:

- Lichtstrom in Lumen/Meter und Energieeffizienzindex EEI
- Anzahl Chips/Meter und Modultrennungslänge
- maximale Länge nach Einspeisung
- besondere Eigenschaften wie IP-Klasse und CRI

IP20	6 Watt	24 Volt	64x SMD2835, 690 lm, CRI>90, 10x2,	35 mm			
		1		 +/- 50K EEI F 6 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 20 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	2700K 3000K 4000K	# LF2835.240627RA90 # LF2835.240630RA90 # LF2835.240640RA90 Preis bei Rollenabnahme	17,75 €
IP20	10 Watt	24 Volt	528x COB, 900 lm, CRI>90, 10x2,25 m	nm			
		2		 +/- 50K EEI G 10 kWh/1000h 41,67 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 		# LFCOB528.241030RA90 # LFCOB528.241040RA90 Preis bei Rollenabnahme	32,75 € 32,75 € a. A.
IP20	12 Watt	24 Volt	128x SMD2835, 1380 lm, CRI>90, 10x	2,35 mm			
		3		 +/- 50K EEI F 12 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	2700K 3000K 4000K	# LF2835.241227RA90 # LF2835.241230RA90 # LF2835.241240RA90 Preis bei Rollenabnahme	21,85 €





IP20	5,5 Watt	24 Volt	144x SMD2835 High Efficiency, 990 li	m, 10x2,25 mm			
		4		 +/- 100K EEI C 5,5 kWh/1000h 48,61 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K	# LF2835.240630 # LF2835.240640 Preis bei Rollenabnahme	-
IP20	8 Watt	24 Volt	180x SMD2835 High Efficiency, 1440	lm, 10x2,25 mm			
		4		 +/- 100K EEI C 8 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K	# LF2835.240830 # LF2835.240840 Preis bei Rollenabnahme	34,80 € 34,80 € a. A.
IP20	15 Watt	24 Volt	240x SMD2216, 1380 lm, CRI>90, 10x	2 5 mm			
1120	15 tlatt	5		• +/- 50K • EEI F 15 kWh/1000h • 25 mm trennbar • max. 10 m Strom • 50000 h • 5 m/Rolle	3000K 4000K	# LF2216.241530RA90 # LF2216.241540RA90 Preis bei Rollenabnahme	30,00 € 30,00 € a. A.
IP20	18 Watt	24 Volt	60x SMD5630, 1900 lm, 10x2,25 mm				
		6	D iso	 +/- 100K EEI F 18 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 6 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K	# LF5630.241830 # LF5630.241840 Preis bei Rollenabnahme	
IP20	25 Watt	24 Volt	280x SMD2835, 3025 lm, Doppelstrei	fen, 20x2,5 mm			
		7		 +/- 100K EEI E 25 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 5 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K	# LF2835.242530 # LF2835.242540 Preis bei Rollenabnahme	36,95 € 36,95 € a. A.





IP65	6 Watt	24 Volt	60x SMD2835, 625 lm, 10x3,5 mm				
		8	met state erge erge erge erge erge er	 +/- 100K EEI F 6 kWh/1000h 100 mm trennbar max. 20 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K		
IP65	12 Watt	24 Volt	120x SMD2835, 1270 lm, 10x3,5 mm				
		9	THE RESIDENCE OF STREET AND STREE	 +/- 100K EEI F 12 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K		
IP65	15 Watt	24 Volt	240x SMD2216, 1369 lm, CRI>90, 10x	3,5 mm			
		10		 +/- 50K EEI G 15 kWh/1000h 25 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 		# LF2216.241530RA90IP65 # LF2216.241530RA90IP65 Preis bei Rollenabnahme	
				ÎG			
IP65	18 Watt	24 Volt	60x SMD5630, 1850 lm, 10x3,5 mm				
		11		• +/- 100K • EEI F 18 kWh/1000h • 100 mm trennbar	3000K 4000K		
				 max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 		Preis bei Rollenabnahme	a. A.
IP20	RGB+W 16 Watt	24 Volt	60x SMD5050, RGB+Weiß, 900 lm, 12	x2 mm			
	10 watt	13		 +/- 100K EEI G 16 kWh/1000h 100 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K		
				G			u





IP20	6 Watt	12 Volt	60x SMD2835, 480 lm, CRI>95, 10x2 r	nm			
		14	To the state of th	 +/- 50K EEI G 6 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K	# LF2835.120630RA95 Preis bei Rollenabnahme	15,35 € a. A.
IP20	8 Watt	12 Volt	336x COB, 680 lm, 8x2,35 mm				
		15		 +/- 100K EEI G 8 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K	# LFCOB336.120830 # LFCOB336.120840 Preis bei Rollenabnahme	
				Î G			
IP20	9,6 Watt	12 Volt	120x SMD3528, 860 lm,108x2 mm				
		16		 +/- 100K EEI G 9,6 kWh/1000h 25 mm trennbar max. 5 m Strom 50000 h 	3000K 4000K	# LF3528.121030 # LF3528.121040	
				• 5 m/Rolle		Preis bei Rollenabnahme	a. A.
IP20	12 Watt	12 Volt	60x SMD5050, 1120 lm, 10x2,35 mm				
		17		 +/- 100K EEI F 12 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 5 m Strom 50000 h 	3000K 4000K	# LF5050.121230 # LF5050.121240	
			CANO HORO HORO HORO HORO HOR	• 5 m/Rolle		Preis bei Rollenabnahme	a. A.
IP20	14,4 Watt	12 Volt	60x SMD5050, 1080 lm, 10x2,35 mm				
		18		 +/- 100K EEI F 14,4 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 5 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K	# LF5050.121530 # LF5050.121540 Preis bei Rollenabnahme	
				† F			





IP20	18 Watt	12 Volt	240x SMD3014, 2400 lm, CRI>90, 10x	(2,5 mm			
		19		 +/- 50K EEI C 18 kWh/1000h 12,5 mm trennbar max. 4 m Strom 40000 h 5 m/Rolle 	2700K 3000K 4000K	# LF3014.121827RA90 # LF3014.121830RA90 # LF3014.121840RA90 Preis bei Rollenabnahme	38,40 € 38,40 € 38,40 € a. A.
IP20	19,2 Watt	12 Volt	102x SMD3020, 1420 lm, CRI>90, 10x	«2 mm			
		20		 +/- 50K EEI F 19,2 kWh/1000h 25 mm trennbar max. 3 m Strom 50000 h 	3000K 4000K	# LF3020.121930RA90 # LF3020.121940RA90	43,20 € 43,20 €
			W.C. C.	• 5 m/Rolle		Preis bei Rollenabnahme	a. A.
IP65	4,8 Watt	12 Volt	60x SMD3528, 360 lm, Heat Sink, 10	x3,5 mm			
		22		 +/- 100K EEI G 4,8 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 10 m Strom 50000 h 5 m/Rolle 	3000K 4000K	# LF3528.120530IP65 # LF3528.120540IP65 Preis bei Rollenabnahme	
IP65	9,6 Watt	12 Volt	120x SMD3528, 800 lm, Heat Sink, 10	0x3,5 mm			
		23		 +/- 100K EEI G 9,6 kWh/1000h 25 mm trennbar max. 10 m Strom 50000h 	3000K 4000K	# LF3528.121030IP65 # LF3528.121040IP65	
				• 5 m/Rolle		Preis bei Rollenabnahme	a. A.
IP65	12 Watt	12 Volt	60x SMD5050, 1100 lm, Heat Sink, 1				
		24		 +/- 100K EEI G 12 kWh/1000h 50 mm trennbar max. 5 m Strom 50000 h 	3000K 4000K	# LF5050.121230IP65 # LF5050.121240IP65	25,20€
			D MO S COMO NO S COMO NO S COMO NO S COMO	• 5 m/Rolle		Preis bei Rollenabnahme	a. A

Service, Stückelung und Konfektionierung

empf. Verkaufspreise inkl. 19% ges. MWSt.



Gerne konfektionieren wir Ihren Auftrag zur bestmöglichen Anpassung und Montagevorbereitung vor Ort.

Dazu bieten wir nachstehende Arbeiten an:

- Schneiden von Profilen und Abdeckungen auf Längenmaß, auch Gehrungsschnitte
- Trennen von LED-Flex Bändern auf das gewünschte Maß unter Einhaltung der Trenn-Abschnittslängen
- Anlöten von 2-adrigen Anschlusslitzen nach Vorgabe, auch beidseitig oder mittig
- Lötverlängerung von Einzelbändern unter Einhaltung der maximalen Bestromungslänge

- Einbringen von LED-Flex Bändern in Profile

Bitte fragen Sie weitere Arbeiten gerne bei uns an.

Für Ihre Kalkulation gilt:

- das gerade Ablängen der Profile/Abdeckungen ist kostenlos
- die Berechnung der Profile erfolgt je angefangenen 0,5 Meter
- das Trennen von LED-FLex Bändern ist kostenlos
- die Berechnung der LED-Flex Bändern erfolgt maßgenau

Konfektionierte Ware ist grundsätzlich eine Sonderanfertigung und daher von Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen.

LED Profile inklusive Abdeckung pro Gehrungsschnitt	10,80€
LED-FLex 2-adr. Anschlusskabel auflöten	5,00€
LED-FLex 5-adr. RGBW Anschlusskabel auflöten	15,00€
LED-Flex Anschlusskabel pro angefangenen o,5 Meter, Zwillingskabel 2x0,75mm² rot/schwarz	3,80€
LED-Flex Anschlusskabel pro angefangenen o,5 Meter, Zwillingskabel 5x0,5mm ² RGBW	10,80€
2-pol. Lötverlängerung von gleichen LED-Flex Bändern, Zusammensetzen und Verlängern von Bändern	16,80€
LED-Flex Bänder in Profile einbringen, mit zusätzlichem Kontaktschutz an offenen Enden und Lötpunkten	16,80€
IP68-Versiegelung* Profil V bis 1 Meter IP68-Versiegelung* Profil V ab 1 Meter * Produkt nach Versiegelung nicht mehr öffenbar	78,00 € 130,00 €
Versendungen über 120 cm Länge zzgl. pauschal	40,00€

Für alle angebotenen LED-Flex Bänder gilt:

- Ausrüstung mit rückseitigem 3M-Selbstklebeband
- konform gemäß (RoHS 🗵
- Bänder auch in RGB, RGBW oder Farbe lieferbar

Ausgehend von dem Beleuchtungsaufmaß vor Ort liefern wir passend die benötigten Komponenten zur Stromversorgung und bieten darüber hinaus auch vielfältige Lösungen für die Beleuchtungssteuerung und das Dimmen an.

Sprechen Sie uns an. Wir sind sehr gerne für Sie da.

